



CENTRE GOUVERNEMENTAL
DE CYBERDÉFENSE

AC-04(12)

Identifiants de type de données

Juill. 2026



Gestion des droits d'accès aux systèmes et données

Access Control

AC-04(12) – Identifiants de type de données (PbM-)

Énoncés :

Lors du transfert d'information entre différents domaines de sécurité, utiliser des [\[Affectation : identifiants de type de données définis par l'organisation\]](#) pour valider les données essentielles aux décisions liées au flux d'information.

Responsable : Aucun

Discussion :

Les identifiants de type de données comprennent les noms de fichier, les types de fichiers, les signatures et jetons de fichier ainsi que les signatures ou jetons multiples de fichier interne. Les systèmes peuvent autoriser seulement le transfert de données qui est conforme aux spécifications du format de type de données. L'identification et la validation de types de données sont fondées sur des spécifications définies associées à chaque format de données permis. Le nom et le numéro de fichier à eux seuls ne sont pas utilisés pour l'identification de type de données. Le contenu est validé de manière syntaxique et sémantique par rapport à ses spécifications pour assurer qu'il s'agit du bon type de données. Cela peut améliorer l'intégrité des données, plus particulièrement les renseignements personnels, qui sont à transmettre entre les systèmes.