



CENTRE GOUVERNEMENTAL
DE CYBERDÉFENSE

SC-24

Défaillance dans un état connu

Juill. 2026



Sécurité des communications et des systèmes

System and Communications Protection

SC-24 – Défaillance dans un état connu (PbMM)

Énoncés :

Échec de [Affectation : état connu du système défini par l'organisation] pour les défaillances suivantes des composants indiqués tout en préservant [Affectation : information relative à l'état du système définie par l'organisation] en défaillance : [Affectation : liste des types de défaillances du système définis par l'organisation sur les composants de systèmes désignés par l'organisation].

Responsable : Aucun

Discussion :

La défaillance du système dans un état connu met en relief les questions de sécurité conformément à la mission ou aux besoins opérationnels des organisations. La défaillance dans un état connu prévient les pertes sur le plan de la confidentialité, de l'intégrité ou de la disponibilité dans les cas de défaillance des systèmes organisationnels ou de composants de systèmes. Elle permet également d'empêcher les systèmes de tomber en panne dans un état susceptible de causer des préjudices aux individus ou la destruction des biens. La protection de l'information relative à l'état du système facilite le redémarrage du système et le retour au mode opérationnel tout en perturbant le moins possible les processus liés à la mission ou aux activités.